

Continental[®]
E l e c t r i c


INSTRUCTION MANUAL



CITRUS JUICER



**MODEL:
CE22672**

ASSEMBLE INSTRUCTIONS



The two reamers are designed for squeezed various size citrus. A large size citrus need to press against the large reamer, if a small size citrus is squeezed, the large reamer is needed to remove and use the small reamer only.

Adjust the relative position of upper and lower sieve can control the size of sieve hole into which the squeezed juice would flow through. Turning the knob on the handle toward left would enlarge the sieve hole as illustrated below.



Cord storage

The power cord can be wrapped around the groove on the base unit for easier storage when not in use. Also the plug can be embedded into the bottom of base unit as illustrated above.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Before using the electrical appliance the following basic precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions before using.
2. Please the voltage in your wall outlet corresponds to the one marked on the rating plate of the appliance.
3. Do not operate the appliance if the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return it to the nearest authorized service center for repair or adjustment.
4. If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a qualified technician in order to avoid electric shock.
5. Place the appliance on the flat surface. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
6. Do not let supply cord hang over the edge of table or counter.
7. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting or taking off parts, and before cleaning the appliance.
8. Do not immerse cord, plug or the Power Base into water or other liquid in order to protect against fire, electric shock and injury to persons.
9. The use of accessory not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
10. Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.
11. Do not use appliance for other than intended use.
12. Do not use outdoors.
13. Save these instructions for future reference.

HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS

How to use Citrus Juicer

Before first use wash the Citrus Juicer according to the instructions of below Cleaning Section.

1. Connect the Citrus Juicer to the power supply and adjust the respective position of lower and upper sieve to your desired sieve hole.
2. Cut the citrus into two halves and press the citrus halves against the reamer with a force that could make the motor rotate. Pressed until the flesh of citrus is squeezed. The motor will be de-energized once released.
3. Disconnect the power supply and remove Reamer, Upper & Lower Sieve out and pour out the juice to cup for serve once the squeezing process complete.

Note: Do not operate the Citrus Juicer continuously for more than 1 minute.

Cleaning

1. Detach the Lid, Reamer, Sieve, Cup and immerse them in water for cleaning. Do not place them in dishwasher and no abrasive cleaner shall be used.
2. Never immerse the Base Unit and supply cord into water for cleaning as the electric shock may arise.
3. Dry all parts with soft dry cotton cloth and assemble them in position. Wrap the cord into the storage groove for easier storage.

Continental[®]
E l e c t r i c


MANUAL DEL USUARIO



EXPRIMIDOR DE CITRICOS


**MODELO:
CE22672**

INTRUCCIONES DE ENSAMBLE



Los dos escariadores están diseñados para exprimir cítricos de varios tamaños. Un cítrico grande necesita ser presionado sobre el escariador grande, si se exprime un cítrico pequeño se debe remover el escariador grande y usar solo el pequeño.

Ajustando la posición relativa de las coladeras superior e inferior se puede controlar el tamaño del hoyo de la coladera por la que el jugo exprimido pasará. Girando el botón de la manija hacia la izquierda hará que el agujero de la coladera se alargue, como se muestra abajo.



Guardando el Cable

El cable de enchufe se puede enrollar alrededor de la base para facilitar su almacenaje cuando no este en uso. El enchufe se puede fijar en el fondo de la base como se ilustra arriba.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Antes de usar el aparato siempre deben seguirse las siguientes precauciones básicas:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar.
2. Asegurese que el voltaje de su tomacorriente corresponda con la que esta marcada en la base del aparato.
3. No use el aparato si ha sido dañado de alguna manera o está descompuesto. Regréselo a su centro autorizado de servicio para reparación o ajustes.
4. Si el cable de enchufe esta dañado se debe reemplazar por el fabricante, su agente de servicio o un técnico calificado para así evitar todo choque eléctrico
5. Coloque el aparato en una superficie plana. No se coloque cerca de una estufa, un quemador de gas o eléctrico o en un horno caliente.
6. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o mueble.
7. Desconecte del tomacorriente cuando no se use y antes de limpiar. Permita que se enfríe antes de poner o quitar partes, y también antes de limpiar el aparato.
8. No sumerja el cable de enchufe, el enchufe o la base eléctrica en agua o en cualquier otro líquido para proteger del fuego, Choque eléctrico y lesiones a personas cercanas.
9. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede resultar en fuego, shock eléctrico o lesiones a personas cercanas.
10. Cuando el aparato sea usado por un niño o cerca de uno es necesaria la supervisión de un adulto.
11. No use el aparato para otros fines no especificados.
12. No se use en exteriores.
13. Conserve estas instrucciones para futuras referencias.

USO DOMESTICO SOLAMENTE

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Como usar el Extractor de Jugos

Antes de su primer uso el Extractor de Jugos debe ser lavado como se especifica en la instrucciones inferiores de la sección de Limpieza.

1. Conecte su Extractor de Jugos a una fuente de electricidad y ajuste las coladeras inferior y superior en la posición correspondiente al agujero deseado.
2. Corte las naranjas en mitades y presiónelas en el escariador con fuerza suficiente para hacer girar el motor. Mantenga presionado hasta que la pulpa del cítrico sea exprimida. El motor dejara de girar cuando se libere.
3. Desconecte del tomacorriente y quite el escariador, ambas coladeras y vacié el jugo a la taza para servirse una vez que se termine el proceso.
Nota: No se use el Extractor de Jugos por mas de un minuto continuo.

Limpieza

1. Desarme la tapa, el escariador, las coladeras y la taza y sumérgalas en agua para limpiarlas. No los coloque en la lavadora de trastes ni use limpiadores abrasivos
2. Nunca sumerja la base o el cable de enchufe en agua para limpiar ya que puede ocurrir un choque eléctrico.
3. Seque todas las partes con un paño suave y seco de algodón y vuelva a colocarlas en su posición. Enrolle el cable alrededor de la base de almacenamiento.